




叉车须提供单附加油路

技术参数


型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	B mm	S mm	ISO	V mm	失载距 ¹⁾ Z mm	重量大约 ¹⁾ kg	价格 人民币
1,5T151I	1.750	500	1.040	±100	2	61	36	92	根据询价
2,5T151I	2.500	500	1.150	±100	2	70	36	102	根据询价
3T151I	3.000	500	1.150	±100	3	75	35	130	根据询价
3,5T151I	3.500	500	1.150	±100	3	85	43	135	根据询价
4,5T151I	4.500	500	1.350	±100	3	85	44	200	根据询价
4,8T151I	5.000	500	1.350	±100	3	90	43	220	根据询价
6T151I	6.000	600	1.550	±140	4	95	47	280	根据询价
6T151I	6.000	600	1.650	±140	4	95	47	298	根据询价
6T151I	6.000	600	1.800	±140	4	95	47	310	根据询价
8T151I	8.000	600	1.800	±160	4	166	77	395	根据询价
8T151I	8.000	600	2.260	±160	4	166	85	465	根据询价
10T151I	8.000	1.100	1.860	±160	4	210	110	622	根据询价
10T151I	8.000	1.100	2.260	±160	4	210	114	680	根据询价
10T151I	8.000	1.100	2.400	±160	4	210	115	700	根据询价
12T151I ²⁾	12.000	600	2.600	±150	--	215	165	2.650	根据询价
16T151I ²⁾	16.000	600	2.800	±150	--	215	175	2.780	根据询价

根据客户要求可提供载荷能力更大及不同框架宽度的型号。

1) 水平重心和重量以实际铭牌标示为准。

2) 包含货叉180 x 80 x 1.200 mm or 180 x 90 x 1.200 mm

在计算综合承载能力时应考虑到尺寸“V”与货叉架间距之差。
挡货架请参看型号 T179



产品说明：

KAUP侧移器系列产品包括整体式侧移器、大侧移量整体式侧移器以及不同载荷中心的整体式侧移器。

产品特点：

- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 配有下钩滚针轴承，可减小摩擦，延长电动叉车的使用寿命