




整体式调距叉 T160IZ (26.07.2026)



阀体式侧移（侧移量取决于张臂范围）- 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加 价 人民币
1,5T160BIZ	1.600	500	170-870	1.040	40	100	1.200	±175	91	261	197	210	根据询价	根据询价
1,5T160BIZ	1.600	500	170-970	1.150	40	100	1.200	±200	91	255	200	216	根据询价	根据询价
2T160BIZ	2.500	500	130-830	1.040	45	120	1.200	±175	91	300	184	245	根据询价	根据询价
2T160BIZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	±200	91	293	187	251	根据询价	根据询价
2,5T160BIZ	2.500	600	130-830	1.040	50	120	1.200	±175	101	305	186	267	根据询价	根据询价
2,5T160BIZ	2.500	600	130-930	1.150	50	120	1.200	±200	101	300	188	273	根据询价	根据询价
3,5T160BIZ	3.600	500	130-930	1.150	50	150	1.200	±200	111	292	221	355	根据询价	根据询价
3,5T160BIZ	3.600	500	130-1.130	1.350	50	150	1.200	±250	111	283	225	370	根据询价	根据询价
4,5T160BIZ	5.000	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±250	114	263	240	469	根据询价	根据询价
4,5T160BIZ	5.000	500	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±295	114	255	243	489	根据询价	根据询价
4,8T160BIZ ¹⁾	5.000	600	130-1.130	1.350	70	150	1.200	±250	114	291	232	512	根据询价	根据询价
4,8T160BIZ ¹⁾	5.000	600	130-1.310	1.550	70	150	1.200	±295	114	283	236	532	根据询价	根据询价
6T160BIZ	6.000	600	200-1.200	1.460	70	150	1.200	±250	141	264	336	642	根据询价	根据询价
6T160BIZ	6.000	600	200-1.400	1.650	70	150	1.200	±300	141	258	340	663	根据询价	根据询价
6T160BIZ	6.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±350	141	239	343	685	根据询价	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加 价 人民币
8T160BIZ	8.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±350	141	252	343	685	根据询价	根据询价
8T160BIZ	8.000	600	200-1.800	2.060	70	150	1.200	±400	141	233	353	755	根据询价	根据询价
8T160BIZ	8.000	600	200-2.000	2.260	70	150	1.200	±450	141	228	354	771	根据询价	根据询价
8T160BIZ	8.000	600	210-2.060	2.400	70	150	1.200	±462,5	141	225	357	785	根据询价	根据询价
10T160BIZ	8.000	900	100-1.730	2.060	70	200	1.200	±407,5	178	268	350	963	根据询价	根据询价
10T160BIZ	8.000	900	100-1.900	2.260	70	200	1.200	±450	178	263	352	991	根据询价	根据询价
10T160BIZ	8.000	900	100-2.000	2.400	70	200	1.200	±475	178	258	357	1.015	根据询价	根据询价
10T160BIZ	8.000	1.100	100-1.730	2.060	80	200	1.200	±407,5	178	279	346	1.012	根据询价	根据询价
10T160BIZ	8.000	1.100	100-1.900	2.260	80	200	1.200	±450	178	274	349	1.040	根据询价	根据询价
10T160BIZ	8.000	1.100	100-2.000	2.400	80	200	1.200	±475	178	268	353	1.064	根据询价	根据询价
12T160IZ	12.000	600	370-2.000	2.400	80	200	1.200	±407,5	178	225	585	1.450	根据询价	根据询价
12T160IZ	12.000	600	300-2.300	2.700	80	200	1.200	±500	178	216	590	1.540	根据询价	根据询价
12T160IZ	12.000	600	500-2.700	3.100	80	200	1.200	±550	178	207	600	1.640	根据询价	根据询价
16T160IZ	16.000	600	370-2.000	2.400	90	200	1.200	±407,5	178	222	585	1.600	根据询价	根据询价
16T160IZ	8.000	1.200	370-2.000	2.400	90	200	2.400	±407,5	178	475	498	1.905	根据询价	根据询价
16T160IZ	8.000	1.200	500-2.700	3.100	90	200	2.400	±550	178	438	517	2.090	根据询价	根据询价
24T160IZ	24.000	600	270-1.900	2.400	90	250	1.200	±407,5	178	244	568	1.755	根据询价	根据询价
24T160IZ	12.000	1.200	270-1.900	2.400	90	250	2.400	±407,5	178	521	474	2.137	根据询价	根据询价
24T160IZ	12.000	1.200	400-2.600	3.100	90	250	2.400	±550	178	486	492	2.320	根据询价	根据询价
32T160IZ	32.000	600	270-2.100	2.600	100	250	1.200	±457,5	178	230	585	2.020	根据询价	根据询价
32T160IZ	16.000	1.200	270-2.100	2.600	100	250	2.400	±457,5	178	493	493	2.435	根据询价	根据询价
32T160IZ	16.000	1.200	260-2.600	3.100	100	250	2.400	±585	178	470	505	2.570	根据询价	根据询价

1) 可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
 水平重心和重量以实际铭牌标示为准。
 如果有必要，客户须提供货叉架、滚轮座和链条的图纸。
 不适合于用货叉进行夹取。
 可提供不带侧移功能的型号。

挡货架请参看型号 T479 和 T479.1

根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。

可提供螺栓固定式货叉型号：IZA-型号



产品说明：

KAUP整体式调距叉T160IZ (A) 是一款经济、视野良好的调距叉，带焊接或螺栓固定式货叉，与T160Z(A) 相比，其综合承载能力更高。

产品特点：

- 适用于中载工况
- 综合承载能力佳
- 自重小、稳定性高
- 视野良好
- 阀体式侧移
- 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉（A型）