# 旋转器 360° 无限位 T391 (30.04.2025)



带侧移 - 叉车须提供双附加油路

## 技术参数

| 型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | C mm | H mm | I mm | K mm | ISO | Md 扭矩 Δ-P=125bar Nm | 每旋转一圈所需液压油量 ltr. | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1T391.2** | 1.800 | 500 | ±100 | 780 | 780 | 858 | 213 | 294 | 32 | 2 | 6.013 | 7,6 | 192 | 99 | 199 | 根据询价 |
| **1T391.2** | **1.800** | **500** | **±100** | **780** | **890** | **858** | **213** | **294** | **32** | **2** | **6.013** | **7,6** | **192** | **101** | **205** | **根据询价** |
| **2T391.1** | **2.500** | **500** | **±100** | **790** | **1.040** | **858** | **269** | **492** | **32** | **2** | **7.700** | **9,7** | **172** | **90** | **255** | **根据询价** |
| **2T391.2** | 2.500 | 500 | ±100 | 1.000 | 1.040 | 950 | 270 | 345 | 32 | 2 | 7.700 | 9,7 | 208 | 104 | 283 | 根据询价 |
| **2,5T391.1** | **3.200** | **500** | **±100** | **790** | **1.100** | **850** | **269** | **492** | **40** | **3** | **7.700** | **9,7** | **198** | **113** | **310** | **根据询价** |
| **2,5T391.2** | **3.200** | **500** | **±100** | **1.000** | **1.100** | **1.043** | **270** | **345** | **40** | **3** | **7.700** | **9,7** | **208** | **110** | **350** | **根据询价** |
| **4T391.2** | **5.000** | **500** | **±100** | **1.010** | **1.100** | **1.010** | **339** | **395** | **40** | **3** | **8.950** | **11,3** | **215** | **113** | **425** | **根据询价** |
| **4,5T391.1** | 5.000 | 500 | ±160 | 1.110 | 1.350 | 940 | 378 | 675 | 49 | 4 | 14.823 | 17,4 | 229 | 123 | 595 | 根据询价 |
| **5T391.2** | 6.000 | 600 | ±160 | 1.240 | 1.350 | 1.260 | 345 | 455 | 50 | 4 | 13.434 | 15,7 | 264 | 144 | 688 | 根据询价 |
| **6T391.2** | 6.500 | 600 | ±160 | 1.260 | 1.350 | 1.260 | 345 | 455 | 50 | 4 | 17.157 | 20,7 | 264 | 138 | 790 | 根据询价 |
| **8T391.2** | 8.000 | 900 | ±160 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 396 | 480 | 54 | 4 | 21.679 | 18,8 | 304 | 164 | 1.110 | 根据询价 |

根据客户需求可提供转速更高（但扭矩相应更低）的型号
根据客户需求可提供其他的货叉架宽度。
根据客户需求可提供侧面可拆卸1,000mm支撑货叉(须加价)
根据客户需求可提供可拆卸，可折叠式1,000mm支撑货叉(须加价)
根据客户需求可提供压框装置（用于压紧并清空板条箱，金属容器等）
可提供适合KAUP旋转器的货叉。

当货叉与旋转器联合使用时，在旋转过程中货叉根部产生非常大的应力，并作用于货叉下钩上。
用于这类工况，KAUP 推荐带有加强下钩的货叉。T180 型的所有ISO货叉都可以选购加强下钩。

# 旋转器 360° 无限位 T391

## 产品说明：

KAUP 360° 旋转器T391带侧移功能的特点使其区别于一般的旋转器，且搬运工作更加准确。根据不同的工况和客户要求，T391的驱动可安装在两个不同的位置，由此可获得不同的失载距和综合承载能力。

## 产品特点:

- 视野良好
- 综合承载能力高
- 360°旋转
- 齿轮结构坚固
- 带侧移
- 可使用原车货叉
- 可提供侧向支撑装置和压框装置