



单独侧移, 叉车需提供双附加油路 - 不带货叉 - 其所用货叉须符合ISO 2330

## 技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
1T410Z	1.500	500	±100	540-1.500	750	240	2	183	88	173	根据询价
1T410Z	1.500	500	±100	540-1.720	970	240	2	183	87	196	根据询价
1T410Z	1.500	500	±100	550-1.900	1.130	240	2	183	87	206	根据询价
1T410Z	1.500	500	±100	530-1.930	1.200	240	2	183	86	211	根据询价
1,6T410Z	2.300	500	±100	530-1.710	1.040	240	2	188	86	231	根据询价
1,6T410Z	2.300	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	188	85	237	根据询价
1,6T410Z	2.300	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	188	85	250	根据询价
1,6T400Z	2.300	500	ohne	540-1540	850	240	2	181	81	212	根据询价
2,5T410Z	2.800	500	±100	530-1.710	1.040	240	2	198	91	245	根据询价
2,5T410Z	2.800	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	198	90	251	根据询价
2,5T410Z	2.800	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	198	89	264	根据询价
2,5T400Z	2.800	500	ohne	540-1540	850	240	2	191	86	225	根据询价
2,5T410Z	3.000	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	208	84	281	根据询价
2,5T410Z	3.000	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	208	84	295	根据询价
3T410Z	3.600	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	223	95	374	根据询价
3T410Z	3.600	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	223	94	392	根据询价
3T410Z	3.600	500	±100	550-2.170	1.460	240	2	223	94	403	根据询价
3T410Z	3.600	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	223	95	374	根据询价
3T410Z	3.600	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	223	94	392	根据询价
3T410Z	3.600	500	±100	550-2.170	1.460	240	3	223	94	403	根据询价
4T410Z	4.150	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	233	100	420	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
<b>4T410Z</b>	4.150	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	233	99	440	根据询价
<b>4T410Z</b>	4.150	500	±100	550-2.170	1.460	240	3	233	99	452	根据询价

<b>4,5T410Z</b>	5.000	500	±100	580-1.930	1.200	240	3	258	114	483	根据询价
<b>4,5T410Z</b>	5.000	500	±100	540-1.980	1.330	240	3	258	113	499	根据询价
<b>4,5T410Z</b>	5.000	500	±100	570-2.170	1.460	240	3	258	112	515	根据询价
<b>4,5T410Z</b>	5.000	500	±100	580-2.280	1.550	240	3	258	112	526	根据询价

<b>4,8T410Z</b>	5.000	600	±100	580-1.930	1.200	240	3	253	113	487	根据询价
<b>4,8T410Z</b>	5.000	600	±100	540-1.980	1.330	240	3	253	112	501	根据询价
<b>4,8T410Z</b>	5.000	600	±100	570-2.170	1.460	240	3	253	111	517	根据询价
<b>4,8T410Z</b>	5.000	600	±100	580-2.280	1.550	240	3	253	111	527	根据询价

<b>5T410Z</b>	6.200	600	±160	530-2.160	1.550	260	4	260	99	610	根据询价
<b>5T410Z</b>	6.200	600	±160	800-2.700 <sup>1)</sup>	1.550	260	4	260	102	670	根据询价
<b>5T410Z</b>	6.200	600	±160	530-2.430	1.820	260	4	260	99	643	根据询价

1) 不能在欧式托盘长度方向进行叉取。

不适合于用货叉进行夹取。

货叉请参看 型号 T180

可提供不带侧移功能的型号 T400Z

根据客户需求可提供带油缸和侧移器保护装置的型号。

挡货架请参看型号 T479



## 产品说明：

T410Z 调距叉与T466B相比，特点在于其货叉调距范围大于叉体本身宽度，适用于重载工况。可提供不带货叉的产品，为T410Z与其他属具的组合提供了更多可能性。

## 产品特点：

- 结构坚固
- 综合承载能力佳
- 单独侧移
- 可使用原车货叉或前伸叉