




叉夹 T411 (24.06.2025)



单独侧移 - 叉车需提供双附加油路 - 也可提供带圆叉型号

技术参数

型号编号	货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	作为叉夹时载 荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	VSmax mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币	货叉长度增 加100mm加 价 人民币
1T411	1.500	500	700	500	±100	-	340-1.300	750	40	100	1.200	2	133	268	236	根据 询价	根据 询价
1T411	1.500	500	700	500	±100	-	340-1.520	970	40	100	1.200	2	133	251	258	根据 询价	根据 询价
1T411	1.500	500	700	500	±100	-	350-1.700	1.130	40	100	1.200	2	133	244	269	根据 询价	根据 询价
1T411	1.500	500	700	500	±100	-	330-1.730	1.200	40	100	1.200	2	133	241	273	根据 询价	根据 询价

1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	320-1.500	970	45	120	1.200	2	133	266	323	根据 询价	根据 询价
1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	40-940	970	45	120	1.200	2	133	254	312	根据 询价	根据 询价
1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	330-1.680	1.130	45	120	1.200	2	133	253	335	根据 询价	根据 询价
1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	90-1.270	1.200	45	120	1.200	2	133	252	336	根据 询价	根据 询价
1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	310-1.710	1.200	45	120	1.200	2	133	270	339	根据 询价	根据 询价

1,5T401	2.300	500	1.250	500	-	-	260-1.260	850	45	120	1.200	2	126	260	300	根据 询价	根据 询价
---------	-------	-----	-------	-----	---	---	-----------	-----	----	-----	-------	---	-----	-----	-----	----------	----------

型号编号	货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	作为叉夹时载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	VSmax mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加 价 人民币
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	280-1.380	970	50	120	1.200	2	143	262	384	根据询价	根据询价
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	320-1.620	1.130	50	120	1.200	2	143	257	396	根据询价	根据询价
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	70-1.120	1.130	50	120	1.200	2	143	259	391	根据询价	根据询价
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	120-1.420	1.330	50	120	1.200	2	143	252	408	根据询价	根据询价
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	320-1.820	1.330	50	120	1.200	2	143	250	412	根据询价	根据询价
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	280-1.380	970	50	120	1.200	3	143	262	384	根据询价	根据询价
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	320-1.620	1.130	50	120	1.200	3	143	257	396	根据询价	根据询价
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	70-1.120	1.130	50	120	1.200	3	143	259	391	根据询价	根据询价
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	120-1.420	1.330	50	120	1.200	3	143	252	408	根据询价	根据询价
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	320-1.820	1.330	50	120	1.200	3	143	250	412	根据询价	根据询价

2T401	2.800	500	2.000	500	-	-	300-1.300	850	50	120	1.200	2	136	282	339	根据询价	根据询价
2T401	2.800	500	2.000	500	-	-	300-1.300	850	50	120	1.200	3	136	282	339	根据询价	根据询价

3T411	3.600	500	2.500	500	±100	-	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	152	255	510	根据询价	根据询价
3T411	3.600	500	2.500	500	±100	-	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	152	249	529	根据询价	根据询价
3T411	3.600	500	2.500	500	±100	-	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	152	245	539	根据询价	根据询价
3T411	3.600	500	2.500	500	±100	-	260-1.890	1.460	50	150	1.200	3	152	245	541	根据询价	根据询价

型号编号	货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	作为叉夹时载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	VSmax mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加价 人民币
------	--------------	------------	-----------------	------------	---------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	----------------	----------------	-----------	----------------------

4T411	4.150	500	2.900	500	±100	-	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	162	245	572	根据询价	根据询价
4T411	4.150	500	2.900	500	±100	-	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	162	240	591	根据询价	根据询价
4T411	4.150	500	2.900	500	±100	-	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	162	237	603	根据询价	根据询价
4T411	4.150	500	2.900	500	±100	-	260-1.890	1.460	50	150	1.200	3	162	236	606	根据询价	根据询价

4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	230-1.480	1.200	60	150	1.200	3	188	253	689	根据询价	根据询价
4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	250-1.650	1.330	60	150	1.200	3	188	248	709	根据询价	根据询价
4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	120-1.520	1.460	60	150	1.200	3	188	245	725	根据询价	根据询价
4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	220-1.720	1.460	60	150	1.200	3	188	244	728	根据询价	根据询价
4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	260-1.890	1.550	60	150	1.200	3	188	241	744	根据询价	根据询价

4,5T411.1	5.000	500	3.500	500	±100	-	230-1.480	1.200	60	150	1.200	3	178	249	677	根据询价	根据询价
4,5T411.1	5.000	500	3.500	500	±100	-	250-1.650	1.330	60	150	1.200	3	178	245	695	根据询价	根据询价
4,5T411.1	5.000	500	3.500	500	±100	-	220-1.720	1.460	60	150	1.200	3	178	242	711	根据询价	根据询价
4,5T411.1	5.000	500	3.500	500	±100	-	260-1.890	1.550	60	150	1.200	3	178	239	724	根据询价	根据询价

4,8T411	5.000	600	3.200	600	±100	-	230-1.480	1.200	70	150	1.200	3	178	273	723	根据询价	根据询价
4,8T411	5.000	600	3.200	600	±100	-	250-1.650	1.330	70	150	1.200	3	178	269	741	根据询价	根据询价

型号编号	货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	作为叉夹时载 荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	VSmax mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币	货叉长度增 加100mm加 价 人民币
4,8T411	5.000	600	3.200	600	±100	-	220-1.720	1.460	70	150	1.200	3	178	265	757	根据 询价	根据 询价
4,8T411	5.000	600	3.200	600	±100	-	260-1.890	1.550	70	150	1.200	3	178	262	770	根据 询价	根据 询价

5T411	6.200	600	3.500	600	±160	-	240-1.740	1.460	70	150	1.200	4	176	244	855	根据 询价	根据 询价
5T411	6.200	600	3.500	600	±160	-	280-1.910	1.550	70	150	1.200	4	176	242	868	根据 询价	根据 询价
5T411	6.200	600	3.500	600	±160	-	550-2.450 ¹⁾	1.550	70	150	1.200	4	176	234	933	根据 询价	根据 询价
5T411	6.200	600	3.500	600	±160	-	280-2.180	1.820	70	150	1.200	4	176	236	905	根据 询价	根据 询价

6T411B	8.000	600	4.800	600	±160	-	180-1.810	1.550	60	200	1.200	4	219	238	1.410	根据 询价	根据 询价
6T411B	8.000	600	4.800	600	±160	-	140-2.040	1.860	60	200	1.200	4	219	229	1.499	根据 询价	根据 询价
6T411B	8.000	600	4.800	600	±160	-	340-2.440	1.860	60	200	1.200	4	219	229	1.506	根据 询价	根据 询价

8T411B	8.000	900	6.500	600	VSS	±550	310-2.510	2.200	70	200	1.200	4	258	232	1.820	根据 询价	根据 询价
--------	-------	-----	-------	-----	-----	------	-----------	-------	----	-----	-------	---	-----	-----	-------	----------	----------

叉夹既可用于搬运托盘类货物，也可用于夹取作业。
 将不同形式的夹臂套装在货叉上又可以将叉夹变为特殊属具。
 1) 不能在欧式托盘长度方向进行叉取。
 可提供不带侧移功能的型号 T401
 根据客户需求可提供带油缸和侧移器保护装置的型号。
 挡货架请参看型号 T479
 可提供螺栓固定式货叉型号 T411A



产品说明：

T411叉夹是所有KAUP夹类属具的基型，其应用范围广泛，尤其适用于重载工况，且能满足各种特殊工况的要求。无论是不同的货叉厚度、不同货叉类型还是与其他属具的组合，KAUP都能为您找到合适的解决方案。

产品特点:

- 适用于重载工况
- 视野良好
- 综合承载能力佳
- 可提供单独侧移型
- 可提供螺栓固定式货叉和圆货叉
- 可提供挡货架
- 可提供各种套装夹臂