



单独侧移 - 叉车需提供双附加油路 - 货叉最长为1300mm

## 技术参数

型号编号	货叉载 能力 kg	作为叉夹时载 荷能力 kg	载 荷 中 心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	A1 mm	J mm	ISO	V mm	失 载 距 Z mm	重 量 大 约 kg	价 格 人 民 币	货叉长度1.300 mm长度 加价 人民币
1T411D	1.500	700	500	±100	310- 1.490	970	40	100	1.200	580- 1.760	110	2	248	245	331	根据 询价	根据 询价
1,5T411D	2.000	1.250	500	±100	110- 1.110	970	40	120	1.200	400- 1.400	110	2	248	267	343	根据 询价	根据 询价
1,5T411D	2.000	1.250	500	±100	290- 1.470	970	40	120	1.200	580- 1.760	110	2	248	263	353	根据 询价	根据 询价
1,5T411D	2.000	1.250	500	±100	300- 1.650	1.130	40	120	1.200	590- 1.940	110	2	248	257	364	根据 询价	根据 询价
1,5T411D	2.000	1.250	500	±100	280- 1.680	1.200	40	120	1.200	570- 1.970	110	2	248	254	369	根据 询价	根据 询价
2T411D	2.800	2.000	500	±100	220- 1.420	1.040	50	150	1.200	570- 1.770	110	2	258	305	450	根据 询价	根据 询价
2T411D	2.800	2.000	500	±100	130- 1.330	1.130	50	150	1.200	480- 1.680	110	2	258	302	456	根据 询价	根据 询价
2T411D	2.800	2.000	500	±100	230- 1.530	1.130	50	150	1.200	580- 1.880	110	2	258	301	458	根据 询价	根据 询价
2T411D	2.800	2.000	500	±100	230- 1.730	1.330	50	150	1.200	580- 2.080	110	2	258	294	473	根据 询价	根据 询价
2T411D	2.800	2.000	500	±100	220- 1.420	1.040	50	150	1.200	570- 1.770	110	3	258	305	450	根据 询价	根据 询价
2T411D	2.800	2.000	500	±100	130- 1.330	1.130	50	150	1.200	480- 1.680	110	3	258	302	456	根据 询价	根据 询价
2T411D	2.800	2.000	500	±100	230- 1.530	1.130	50	150	1.200	580- 1.880	110	3	258	301	458	根据 询价	根据 询价
2T411D	2.800	2.000	500	±100	230- 1.730	1.330	50	150	1.200	580- 2.080	110	3	258	294	473	根据 询价	根据 询价
3T411D	3.600	2.500	500	±100	225- 1.525	1.130	60	150	1.200	605- 1.905	130	3	288	287	573	根据 询价	根据 询价
3T411D	3.600	2.500	500	±100	225- 1.855	1.460	60	150	1.200	605- 2.235	130	3	288	276	604	根据 询价	根据 询价

根据客户需求可提供液压旋转货叉。

套装式夹臂请参看型号 T103A 和 T103AG。

可提供不带侧移功能的型号 T401D

挡货架请参看型号 T479

货叉最长为1.300mm



## 产品说明：

KAUP二用叉夹T411D灵活性高，是一款多功能的属具。该属具货叉承载部分可以手动旋转 $\pm 90^\circ$ ，因此，二用叉夹既可以用来叉取货物（托盘类货物板条箱），也可用来夹取货物（软包、纸盒或纸箱类货物）。如果将货叉只旋转 $45^\circ$ ，货叉所形成的直角面又适于桶类和圆柱状货物的搬运，因此，二用叉夹是一款多功能的属具。

## 产品特点：

- 适用于各种货物的搬运作业，如：托盘类货物，板条箱和从下部叉取搬运的货物（货叉不需旋转），桶类和圆柱状货物（货叉只旋转45°），软包，纸盒或纸箱类货物等（货叉旋转90°）。
- 视野良好
- 单独侧移
- 可提供挡货架
- 可选套装式夹臂