

单独侧移 - 带套装式悬挂臂 - 主要用于搬运建筑材料 - 叉车需提供双附加油路, 叉夹 T411 带有悬挂式夹臂型号 (带有聚氨酯夹板) T102UVP

技术参数

型号编号	货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	作为叉夹时载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A1 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	E1 mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币
1,5T412UVP	2.300	500	1.250	500	±100	180-1.360	320-1.500	970	45	120	190	1.200	2	133	400	451	根据询价
2T412UVP	2.800	500	2.000	500	±100	180-1.480	320-1.620	1.130	50	120	190	1.200	2	143	376	522	根据询价
2T412UVP	2.800	500	2.000	500	±100	180-1.480	320-1.620	1.130	50	120	190	1.200	3	143	376	522	根据询价
3T412UVP	3.600	500	2.500	500	±100	120-1.420	260-1.560	1.130	50	150	220	1.200	3	152	354	625	根据询价
3T412UVP	3.600	500	2.500	500	±100	120-1.620	260-1.760	1.330	50	150	220	1.200	3	152	350	644	根据询价
3T412UVP	3.600	500	2.500	500	±100	120-1.750	260-1.890	1.460	50	150	220	1.200	3	152	348	656	根据询价
4,5T412UVP	5.000	500	3.200	600	±100	70-1.570	220-1.720	1.460	60	150	225	1.200	3	188	351	895	根据询价
5T412UVP	6.200	600	3.500	600	±160	130-1.760	280-1.910	1.550	70	150	225	1.200	4	176	327	1.055	根据询价


1) 无套装式夹臂时货叉间距。

可提供不带侧移功能的型号 T402UVP

根据客户需求可提供其他的夹臂尺寸。

根据客户需求可提供带侧移和油缸保护器的型号

挡货架请参看型号 T479



产品说明：

KAUP砖块夹T412UVP主要用于建筑行业，可作为石料夹和叉夹使用，适合于经常叉取托盘和搬运砖块作业场合。其悬挂式夹臂通过销轴固定在货叉上，并可以摆动，以便夹取石料。

产品特点：

- 失载距小，综合承载能力高
- 视野良好
- 适合夹持体积较小的砖块
- 安装简便
- 单独侧移
- 可提供挡货架