
软包夹，纸浆包夹 T413 (09.11.2026)



单独侧移 - 叉车需提供双附加油路


型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置$_V$ Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.675	970	440	37	800	2	163	227	236	354	根据询价
1,5T413	**1.400**	**500**	**±100**	**495-1.675**	**970**	**440**	**37**	**1.000**	**2**	**163**	**289**	**228**	**390**	**根据询价**
1,5T413	**1.400**	**500**	**±100**	**495-1.675**	**970**	**440**	**37**	**1.200**	**2**	**163**	**359**	**227**	**436**	**根据询价**
1,5T413	1.400	500	±100	425-1.605	1.040	440	37	800	2	163	227	235	358	根据询价
1,5T413	**1.400**	**500**	**±100**	**425-1.605**	**1.040**	**440**	**37**	**1.000**	**2**	**163**	**289**	**227**	**394**	**根据询价**
1,5T413	**1.400**	**500**	**±100**	**425-1.605**	**1.040**	**440**	**37**	**1.200**	**2**	**163**	**358**	**226**	**440**	**根据询价**
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.745	1.040	440	37	800	2	163	226	235	359	根据询价
1,5T413	**1.400**	**500**	**±100**	**495-1.745**	**1.040**	**440**	**37**	**1.000**	**2**	**163**	**288**	**227**	**395**	**根据询价**
1,5T413	**1.400**	**500**	**±100**	**495-1.745**	**1.040**	**440**	**37**	**1.200**	**2**	**163**	**358**	**226**	**441**	**根据询价**
1,5T413	1.400	500	±100	480-1.880	1.200	440	37	800	2	163	222	235	377	根据询价
1,5T413	**1.400**	**500**	**±100**	**480-1.880**	**1.200**	**440**	**37**	**1.000**	**2**	**163**	**283**	**227**	**413**	**根据询价**
1,5T413	**1.400**	**500**	**±100**	**480-1.880**	**1.200**	**440**	**37**	**1.200**	**2**	**163**	**351**	**226**	**459**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**575-1.875**	**1.040**	**440**	**42**	**1.000**	**2**	**163**	**292**	**228**	**462**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**575-1.875**	**1.040**	**440**	**42**	**1.200**	**2**	**163**	**363**	**228**	**520**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**575-1.875**	**1.040**	**440**	**42**	**1.000**	**3**	**163**	**292**	**228**	**462**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**575-1.875**	**1.040**	**440**	**42**	**1.200**	**3**	**163**	**363**	**228**	**520**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**485-1.785**	**1.130**	**440**	**42**	**1.000**	**2**	**163**	**290**	**228**	**467**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**485-1.785**	**1.130**	**440**	**42**	**1.200**	**2**	**163**	**360**	**228**	**525**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**485-1.785**	**1.130**	**440**	**42**	**1.000**	**3**	**163**	**290**	**228**	**467**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**485-1.785**	**1.130**	**440**	**42**	**1.200**	**3**	**163**	**360**	**228**	**525**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**485-1.985**	**1.330**	**440**	**42**	**1.000**	**2**	**163**	**283**	**229**	**482**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**485-1.985**	**1.330**	**440**	**42**	**1.200**	**2**	**163**	**352**	**229**	**540**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**485-1.985**	**1.330**	**440**	**42**	**1.000**	**3**	**163**	**283**	**229**	**482**	**根据询价**
2T413	**2.100**	**500**	**±100**	**485-1.985**	**1.330**	**440**	**42**	**1.200**	**3**	**163**	**352**	**229**	**540**	**根据询价**
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.000	2	163	267	231	520	根据询价
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.200	2	163	333	231	578	根据询价
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.000	3	163	267	231	520	根据询价
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.200	3	163	333	231	578	根据询价
3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.000	2	182	271	248	582	根据询价
3T413	**2.500**	**500**	**±100**	**575-1.975**	**1.130**	**470**	**47**	**1.200**	**2**	**182**	**336**	**241**	**636**	**根据询价**
3T413	1.560	800	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.600	2	182	469	233	728	根据询价
3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.000	3	182	271	248	582	根据询价


型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
3T413	**2.500**	**500**	**±100**	**575-1.975**	**1.130**	**470**	**47**	**1.200**	**3**	**182**	**336**	**241**	**636**	**根据询价**
3T413	1.560	800	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.600	3	182	469	233	728	根据询价
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.000	2	182	265	248	602	根据询价
3T413	**2.500**	**500**	**±100**	**605-2.235**	**1.330**	**470**	**47**	**1.200**	**2**	**182**	**328**	**241**	**655**	**根据询价**
3T413	1.560	800	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.600	2	182	460	234	746	根据询价
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.000	3	182	265	248	602	根据询价
3T413	**2.500**	**500**	**±100**	**605-2.235**	**1.330**	**470**	**47**	**1.200**	**3**	**182**	**328**	**241**	**655**	**根据询价**
3T413	1.560	800	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.600	3	182	460	234	746	根据询价
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.000	2	182	257	249	631	根据询价
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.200	2	182	318	242	685	根据询价
3T413	1.560	800	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.600	2	182	446	235	775	根据询价
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.000	3	182	257	249	631	根据询价
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.200	3	182	318	242	685	根据询价
3T413	1.560	800	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.600	3	182	446	235	775	根据询价
4T413	3.000	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.200	3	182	325	283	709	根据询价
4T413	2.140	700	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.400	3	182	392	277	773	根据询价
4T413	1.880	800	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.600	3	182	449	271	802	根据询价
4T413	3.000	500	±100	475-1.975	1.330	470	47	1.200	3	182	319	283	728	根据询价
4T413	2.140	700	±100	475-1.975	1.330	470	47	1.400	3	182	385	278	792	根据询价
4T413	1.880	800	±100	475-1.975	1.330	470	47	1.600	3	182	441	272	820	根据询价
4T413	3.000	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.200	3	182	318	283	731	根据询价
4T413	2.140	700	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.400	3	182	384	278	795	根据询价
4T413	1.880	800	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.600	3	182	440	272	822	根据询价
4T413	3.000	500	±100	635-2.435	1.460	470	47	1.200	3	182	311	285	756	根据询价
4T413	2.140	700	±100	635-2.435	1.460	470	47	1.400	3	182	375	279	820	根据询价
4T413	1.880	800	±100	635-2.435	1.460	470	47	1.600	3	182	430	273	847	根据询价
4,5T413	3.200	600	±100	595-1.995	1.200	470	52	1.200	3	223	325	242	829	根据询价
4,5T413	2.740	700	±100	595-1.995	1.200	470	52	1.400	3	223	389	237	890	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	595-1.995	1.200	470	52	1.600	3	223	444	236	946	根据询价
4,5T413	3.200	600	±100	465-1.865	1.330	470	52	1.200	3	223	321	241	841	根据询价
4,5T413	2.740	700	±100	465-1.865	1.330	470	52	1.400	3	223	385	236	902	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	465-1.865	1.330	470	52	1.600	3	223	440	235	958	根据询价
4,5T413	3.200	600	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.200	3	223	313	242	878	根据询价
4,5T413	2.740	700	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.400	3	223	375	237	940	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.600	3	223	428	236	995	根据询价
4,5T413	3.200	600	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.200	3	223	316	241	861	根据询价
4,5T413	2.740	700	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.400	3	223	379	236	922	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.600	3	223	433	235	978	根据询价
4,5T413	3.200	600	±100	765-2.595	1.460	470	52	1.200	3	223	309	242	897	根据询价
4,5T413	2.740	700	±100	765-2.595	1.460	470	52	1.400	3	223	370	237	958	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	765-2.595	1.460	470	52	1.600	3	223	422	236	1.014	根据询价
4,8T413	2.630	800	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.600	3	213	424	276	1.013	根据询价
4,8T413	2.330	900	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.800	3	213	493	274	1.092	根据询价
4,8T413	2.630	800	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.600	3	213	428	276	996	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
4,8T413	2.330	900	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.800	3	213	499	273	1.075	根据询价
5T413	3.300	700	±160	545-2.175	1.550	470	52	1.400	4	213	349	296	1.046	根据询价
5T413	2.900	800	±160	545-2.175	1.550	470	52	1.600	4	213	402	293	1.115	根据询价
5T413	3.300	700	±160	545-2.445	1.820	470	52	1.400	4	213	341	297	1.081	根据询价
5T413	2.900	800	±160	545-2.445	1.820	470	52	1.600	4	213	392	294	1.150	根据询价

根据客户需求可以提供载荷能力更高的软包夹。
根据客户需求可以提供其他的框架宽度，张臂范围和夹臂尺寸。
可提供不带侧移功能的型号 T403
根据客户需求可提供带单臂摆动型号 T413B-1
在KAUP软包夹的基础上还有专为大包设计的特殊型号。
挡货架请参看型号 T479

软包夹，纸浆包夹 T413





产品说明：

KAUP宽视野软包夹/纸浆包夹 T413广泛应用于搬运诸如纸包、废纸包、烟包、纺织品、板条箱和集装箱内包状货物的装卸作业，其特殊设计的夹臂还可以用来搬运纸浆包、棉花包和大型袋装货物等。

产品特点：

- 性价比高
- 视野良好
- 结构坚固，夹臂框架部分焊有T型和C型钢
- 坚固、超薄的夹臂设计
- 单独侧移
- 可与旋转器配合使用
- 可满足客户的不同作业需求