




旋转软包夹 T453 (25.06.2025)



360° 旋转 无限位 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所需液 压油量 ltr.	ISO	V mm	失载 距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币
1,5T453	1.250	500	475- 1.655	970	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	312	462	根据 询价
1,5T453	1.250	500	475- 1.725	1.040	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	308	475	根据 询价
1,5T453	1.250	500	465- 1.865	1.200	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	305	485	根据 询价

2T453	2.000	500	575- 1.875	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	304	606	根据 询价
2T453	2.000	500	675- 2.075	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	303	609	根据 询价
2T453	2.000	500	485- 1.785	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	303	611	根据 询价
2T453	2.000	500	585- 1.985	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	302	614	根据 询价
2T453	2.000	500	485- 1.985	1.330	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	300	627	根据 询价
2T453	2.000	500	595- 2.395	1.520	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	291	667	根据 询价
2T453	2.000	500	575- 1.875	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	304	606	根据 询价
2T453	2.000	500	675- 2.075	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	303	609	根据 询价
2T453	2.000	500	485- 1.785	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	303	611	根据 询价
2T453	2.000	500	585- 1.985	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	302	614	根据 询价
2T453	2.000	500	485- 1.985	1.330	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	300	627	根据 询价
2T453	2.000	500	595- 2.395	1.520	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	291	667	根据 询价

2,5T453	2.300	500	475- 1.775	1.130	500	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	280	318	761	根据 询价
2,5T453	2.300	500	475- 1.975	1.330	500	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	280	314	780	根据 询价
2,5T453	2.300	500	475- 1.775	1.130	500	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	280	318	761	根据 询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所需液 压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币
2,5T453	2.300	500	475- 1.975	1.330	500	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	280	314	780	根据 询价

3T453	2.500	500	475- 1.775	1.130	500	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	320	855	根据 询价
3T453	2.500	500	475- 1.975	1.330	500	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	317	875	根据 询价
3T453	2.500	500	475- 2.105	1.460	500	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	316	890	根据 询价

4T453	2.900	500	375- 1.775	1.330	500	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	324	314	928	根据 询价
4T453	2.900	500	475- 1.975	1.330	500	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	324	314	930	根据 询价
4T453	2.900	500	605- 2.235	1.330	500	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	324	314	933	根据 询价
4T453	2.900	500	475- 2.105	1.460	500	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	324	313	943	根据 询价
4T453	2.900	500	385- 2.105	1.550	500	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	324	312	991	根据 询价

4,8T453	3.500	500	465- 1.865	1.330	500	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	354	313	1.089	根据 询价
4,8T453	3.500	500	695- 2.325	1.330	500	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	354	313	1.096	根据 询价
4,8T453	3.500	500	565- 2.195	1.460	500	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	354	311	1.112	根据 询价

根据客户需求可以提供其他的框架宽度，张臂范围和夹臂尺寸。
 也可提供带一对额外货叉的型号 - 型号 T453/180
 可提供带侧移功能的型号 T493（须加价）



产品说明：

KAUP软包夹与旋转装置配合使用，扩大了软包夹的应用范围，KAUP旋转软包夹T453适用于无托盘货物如化纤包、棉花包、纸包、回收纸包和烟包的旋转和翻转操作，夹臂的内侧进行了优化处理，结构坚固且有预变形。

产品特点：

- 视野良好
- 结构坚固
- 360°旋转
- 可提供侧移型