



单独侧移 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中 心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	S mm	V mm	失载 距 Z mm	位置 Y mm	重量大 约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加 价 人民币
1,5T466BIZ	1.600	500	170-870	1.040	40	100	1.200	±100	108	236	218	249	根据询 价	根据询价
1,5T466BIZ	1.600	500	170-970	1.150	40	100	1.200	±100	108	231	220	256	根据询 价	根据询价

2T466BIZ	2.500	500	130-830	1.040	45	120	1.200	±100	108	275	204	284	根据询 价	根据询价
2T466BIZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	±100	108	269	206	291	根据询 价	根据询价

2,5T466BIZ	2.500	600	130-830	1.040	50	120	1.200	±100	108	282	202	298	根据询 价	根据询价
2,5T466BIZ	2.500	600	130-930	1.150	50	120	1.200	±100	108	277	203	305	根据询 价	根据询价

3,5T466BIZ	3.500	500	130-930	1.150	50	150	1.200	±100	108	295	228	353	根据询 价	根据询价
3,5T466BIZ	3.500	500	130- 1.130	1.350	50	150	1.200	±100	108	279	234	377	根据询 价	根据询价

4,5T466BIZ	5.000	500	130- 1.130	1.350	60	150	1.200	±100	121	262	249	485	根据询 价	根据询价
4,5T466BIZ	5.000	500	130- 1.310	1.550	60	150	1.200	±100	121	246	255	525	根据询 价	根据询价

4,8T466BIZ ¹⁾	5.000	600	130- 1.130	1.350	70	150	1.200	±100	121	291	241	528	根据询 价	根据询价
4,8T466BIZ ¹⁾	5.000	600	130- 1.310	1.550	70	150	1.200	±100	121	273	247	568	根据询 价	根据询价

6T466BIZ	6.000	600	200- 1.200	1.460	70	150	1.200	±100	146	258	352	676	根据询 价	根据询价
6T466BIZ	6.000	600	200- 1.400	1.650	70	150	1.200	±160	146	250	356	702	根据询 价	根据询价
6T466BIZ	6.000	600	200- 1.600	1.860	70	150	1.200	±160	146	240	362	741	根据询 价	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中 心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	S mm	V mm	失载 距 Z mm	位 置 Y mm	重量大 约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加 价 人民币
------	------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------------	-------------------	----------------	-----------	--------------------------

8T466BIZ	8.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±160	146	240	362	741	根据询价	根据询价
8T466BIZ	8.000	600	200-1.800	2.060	70	150	1.200	±160	146	233	366	771	根据询价	根据询价
8T466BIZ	8.000	600	200-2.000	2.260	70	150	1.200	±160	146	218	372	835	根据询价	根据询价
8T466BIZ	8.000	600	210-2.060	2.400	70	150	1.200	±160	146	212	376	866	根据询价	根据询价

10T466BIZ	8.000	900	160-1.790	2.060	70	200	1.200	±160	211	244	374	1.230	根据询价	根据询价
10T466BIZ	8.000	900	160-1.960	2.260	70	200	1.200	±160	211	235	377	1.298	根据询价	根据询价
10T466BIZ	8.000	900	160-2.060	2.400	70	200	1.200	±160	211	231	379	1.335	根据询价	根据询价
10T466BIZ	8.000	1.100	160-1.790	2.060	80	200	1.200	±160	211	254	370	1.280	根据询价	根据询价
10T466BIZ	8.000	1.100	160-1.960	2.260	80	200	1.200	±160	211	245	373	1.347	根据询价	根据询价
10T466BIZ	8.000	1.100	160-2.060	2.400	80	200	1.200	±160	211	241	375	1.385	根据询价	根据询价

1) 可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。

水平重心和重量以实际铭牌标示为准。

如果有必要，客户须提供货叉架、滚轮座和链条的图纸。

不适合于用货叉进行夹取。

挡货架请参看型号 T479 和 T479.1

根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。

可提供螺栓固定式货叉型号：BIZA-型号



产品说明：

KAUP整体式调距叉T466BIZ具有良好的视野和综合承载能力，与挂装式调距叉T466相比，T466BIZ的综合承载能力更良好且更高，由经过实际使用证明质量上乘的元件组成，适用于中载工况，尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况，如物流行业。

产品特点：

- 适用于中载工况，可提供承载能力最大为10吨的产品
- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉 (A型)
- 单独侧移