
调距叉 T466Z (28.03.2024)



单独侧移 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	S mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置$_V$ Y mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加价 人民币
1,5T466BZ	**1.600**	**500**	**170-810**	**980**	**40**	**100**	**1.200**	**±100**	**2**	**113**	**251**	**151**	**237**	**根据询价**	**根据询价**
1,5T466BZ	**1.600**	**500**	**170-870**	**1.040**	**40**	**100**	**1.200**	**±100**	**2**	**113**	**248**	**152**	**240**	**根据询价**	**根据询价**
1,5T466BZ	**1.600**	**500**	**170-970**	**1.150**	**40**	**100**	**1.200**	**±100**	**2**	**113**	**243**	**153**	**246**	**根据询价**	**根据询价**
2T466BZ	**2.500**	**500**	**130-770**	**980**	**45**	**120**	**1.200**	**±100**	**2**	**113**	**292**	**135**	**271**	**根据询价**	**根据询价**
2T466BZ	**2.500**	**500**	**130-830**	**1.040**	**45**	**120**	**1.200**	**±100**	**2**	**113**	**287**	**136**	**274**	**根据询价**	**根据询价**
2T466BZ	**2.500**	**500**	**130-930**	**1.150**	**45**	**120**	**1.200**	**±100**	**2**	**113**	**282**	**138**	**280**	**根据询价**	**根据询价**
2T466BZ	2.500	500	130-1.130	1.350	45	120	1.200	±100	2	113	274	140	292	根据询价	根据询价
2,5T466BZ	2.500	600	130-830	1.040	50	120	1.200	±100	2	128	279	138	320	根据询价	根据询价
2,5T466BZ	**2.500**	**600**	**130-930**	**1.150**	**50**	**120**	**1.200**	**±100**	**2**	**128**	**274**	**139**	**328**	**根据询价**	**根据询价**
3,5T466BZ	**3.500**	**500**	**130-830**	**1.040**	**50**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**123**	**293**	**166**	**372**	**根据询价**	**根据询价**
3,5T466BZ	**3.500**	**500**	**130-930**	**1.150**	**50**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**123**	**288**	**168**	**380**	**根据询价**	**根据询价**
3,5T466BZ	3.500	500	130-1.030	1.250	50	150	1.200	±100	3	123	284	170	388	根据询价	根据询价
3,5T466BZ	**3.500**	**500**	**130-1.130**	**1.350**	**50**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**123**	**280**	**171**	**395**	**根据询价**	**根据询价**
3,5T466BZ	**3.500**	**500**	**130-1.330**	**1.550**	**50**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**123**	**272**	**174**	**409**	**根据询价**	**根据询价**
3,5T466BZ	3.500	500	130-1.430	1.650	50	150	1.200	±100	3	123	268	176	416	根据询价	根据询价
4,5T466BZ	**5.000**	**500**	**130-930**	**1.150**	**60**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**126**	**285**	**170**	**450**	**根据询价**	**根据询价**
4,5T466BZ	**5.000**	**500**	**130-1.130**	**1.350**	**60**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**126**	**275**	**173**	**468**	**根据询价**	**根据询价**

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	S mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加价 人民币
4,5T466BZ	**5.000**	**500**	**130-1.230**	**1.460**	**60**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**126**	**270**	**175**	**479**	**根据询价**	**根据询价**
4,5T466BZ	**5.000**	**500**	**130-1.310**	**1.550**	**60**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**126**	**267**	**176**	**488**	**根据询价**	**根据询价**
4,5T466BZ	5.000	500	130-1.530	1.750	60	150	1.200	±100	3	136	243	187	536	根据询价	根据询价
4,5T466BZ	5.000	500	130-1.630	1.850	60	150	1.200	±100	3	136	238	190	549	根据询价	根据询价
4,8T466BZ[1)]	**5.000**	**600**	**130-930**	**1.150**	**70**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**126**	**311**	**162**	**491**	**根据询价**	**根据询价**
4,8T466BZ[1)]	**5.000**	**600**	**130-1.130**	**1.350**	**70**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**126**	**302**	**165**	**510**	**根据询价**	**根据询价**
4,8T466BZ[1)]	**5.000**	**600**	**130-1.230**	**1.460**	**70**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**126**	**298**	**167**	**521**	**根据询价**	**根据询价**
4,8T466BZ[1)]	**5.000**	**600**	**130-1.310**	**1.550**	**70**	**150**	**1.200**	**±100**	**3**	**126**	**294**	**169**	**530**	**根据询价**	**根据询价**
4,8T466BZ[1)]	5.000	600	130-1.530	1.750	70	150	1.200	±100	3	136	280	179	587	根据询价	根据询价
4,8T466BZ[1)]	5.000	600	130-1.630	1.850	70	150	1.200	±100	3	136	285	182	600	根据询价	根据询价
6T466Z	6.000	600	200-1.110	1.350	70	150	1.200	±100	4	151	280	225	620	根据询价	根据询价
6T466Z	**6.000**	**600**	**200-1.200**	**1.460**	**70**	**150**	**1.200**	**±100**	**4**	**151**	**277**	**226**	**630**	**根据询价**	**根据询价**
6T466Z	6.000	600	200-1.400	1.650	70	150	1.200	±160	4	151	269	232	655	根据询价	根据询价
6T466Z	**6.000**	**600**	**200-1.600**	**1.860**	**70**	**150**	**1.200**	**±160**	**4**	**151**	**262**	**235**	**682**	**根据询价**	**根据询价**
8T466Z	**8.000**	**600**	**200-1.600**	**1.860**	**70**	**150**	**1.200**	**±160**	**4**	**151**	**262**	**235**	**682**	**根据询价**	**根据询价**
8T466Z	**8.000**	**600**	**200-1.800**	**2.060**	**70**	**150**	**1.200**	**±160**	**4**	**151**	**256**	**238**	**704**	**根据询价**	**根据询价**
8T466Z	**8.000**	**600**	**200-2.000**	**2.260**	**70**	**150**	**1.200**	**±160**	**4**	**151**	**250**	**240**	**725**	**根据询价**	**根据询价**
8T466Z	8.000	600	210-2.060	2.400	70	150	1.200	±160	4	151	247	242	741	根据询价	根据询价
10T466Z	**8.000**	**900**	**160-1.790**	**2.060**	**70**	**200**	**1.200**	**±160**	**4**	**205**	**276**	**245**	**1.025**	**根据询价**	**根据询价**
10T466Z	8.000	900	160-1.960	2.260	70	200	1.200	±160	4	205	272	247	1.050	根据询价	根据询价
10T466Z	8.000	900	160-2.060	2.400	70	200	1.200	±160	4	205	269	248	1.070	根据询价	根据询价
10T466Z	**8.000**	**1.100**	**160-1.790**	**2.060**	**80**	**200**	**1.200**	**±160**	**4**	**205**	**286**	**240**	**1.075**	**根据询价**	**根据询价**
10T466Z	8.000	1.100	160-1.960	2.260	80	200	1.200	±160	4	205	283	242	1.100	根据询价	根据询价
10T466Z	8.000	1.100	160-2.060	2.400	80	200	1.200	±160	4	205	280	243	1.120	根据询价	根据询价

1）可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
不适合于用货叉进行夹取。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
可提供螺栓固定式货叉型号：ZA-型号

调距叉 T466Z





产品说明：

KAUP挂装式调距叉T466Z具有良好的视野和综合承载能力，由经过实际使用证明质量上乘的元件组成，适用于中载工况，尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况，如物流行业。

产品特点：

- 适用于中载工况，可提供承载能力最大为10吨的产品 综合承载能力佳
- 视野良好 · 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉（A型）
- 单独侧移
- 结构宽度和调距范围不受原叉车货叉架宽度限制