三侧移器 T253B (25.06.2025)



叉车需提供双附加油路 1)

技术参数

型号编号	每对货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	W1 ISO	W2 ISO	A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	E mm	F mm	S mm	V mm	失载距 Z mm	位置$_V$ Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T253B-L	1.250	600	2	2	98	1.350	1.520	36	720	800-1.200	±100	138	66	234	191	根据询价
2T253B-L/Q	1.250	600	2	2	98	1.550	1.600	36	800	800-1.440	±100	138	67	231	207	根据询价
3T253B-L	1.750	600	2	3	85	1.350	1.520	36	720	800-1.200	±100	138	64	255	223	根据询价
3T253B-L/Q	**1.750**	**600**	**2**	**3**	**85**	**1.550**	**1.600**	**36**	**800**	**800-1.440**	**±100**	**138**	**66**	**252**	**241**	**根据询价**
4,5T253B-L	2.000	600	2	3	85	1.350	1.520	36	720	800-1.200	±100	148	66	262	277	根据询价
4,5T253B-L/Q	2.000	600	2	3	85	1.550	1.600	36	800	800-1.440	±100	148	67	258	299	根据询价
4,5T253B-Q	2.000	600	2	3	85	1.650	1.960	36	980	980-1.540	±100	148	69	255	317	根据询价
5T253B-L	2.750	600	3	4	118	1.460	1.520	40	720	800-1.200	±100	153	74	319	352	根据询价
5T253B-L/Q	2.750	600	3	4	118	1.550	1.600	40	800	800-1.440	±100	153	75	317	368	根据询价
6T253B-L	2.000	1.200	4	4	135	1.460	1.520	56	720	800-1.200	±160	178	81	366	431	根据询价
6T253B-L/Q	2.000	1.200	4	4	135	1.600	1.600	56	800	800-1.440	±160	178	82	363	457	根据询价

L = 沿托盘长度方向 / Q = 沿托盘宽度方向 / L / Q = 沿托盘长度或宽度方向。

货叉请参看 型号 T180
注意：使用多侧移器相匹配的货叉（带加长货叉立板）。
3T 及以上型号带 SOFTSTOP 终端缓冲装置。
根据客户要求可提供载荷能力更大及不同框架宽度的型号。
挡货架请参看型号 T179

三侧移器 T253B

产品说明：

三侧移器T253B是KAUP多侧移器产品系列中的一种，使用KAUP三侧移器T253B可同时并排叉取两个托盘，扩大了叉车的应用范围。

产品特点：

- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 配有下钩滚针轴承
- 可提供独立控制或成对控制货叉