




调距叉 T411Z (29.04.2024)



单独侧移 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加价 人民币
1T411Z	1.500	500	±100	340-1.300	750	40	100	1.200	2	133	268	237	根据询价	根据询价
1T411Z	1.500	500	±100	340-1.520	970	40	100	1.200	2	133	251	259	根据询价	根据询价
1T411Z	1.500	500	±100	350-1.700	1.130	40	100	1.200	2	133	244	270	根据询价	根据询价
1T411Z	1.500	500	±100	330-1.730	1.200	40	100	1.200	2	133	241	274	根据询价	根据询价
1,6T411Z	2.300	500	±100	290-1.470	1.040	45	120	1.200	2	133	266	331	根据询价	根据询价
1,6T411Z	2.300	500	±100	320-1.620	1.130	45	120	1.200	2	133	262	337	根据询价	根据询价
1,6T411Z	2.300	500	±100	320-1.820	1.330	45	120	1.200	2	133	255	351	根据询价	根据询价
1,6T401Z	2.300	500	-	300-1.300	850	45	120	1.200	2	126	277	310	根据询价	根据询价
2,5T411Z	2.800	500	±100	290-1.470	1.040	50	120	1.200	2	143	272	360	根据询价	根据询价
2,5T411Z	2.800	500	±100	320-1.620	1.130	50	120	1.200	2	143	269	367	根据询价	根据询价
2,5T411Z	2.800	500	±100	320-1.820	1.330	50	120	1.200	2	143	262	379	根据询价	根据询价
2,5T401Z	2.800	500	-	300-1.300	850	50	120	1.200	2	136	285	330	根据询价	根据询价
2,5T411Z	3.000	500	±100	320-1.620	1.130	50	120	1.200	3	143	253	390	根据询价	根据询价
2,5T411Z	3.000	500	±100	320-1.820	1.330	50	120	1.200	3	143	247	402	根据询价	根据询价
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.560	1.130	50	150	1.200	2	152	259	495	根据询价	根据询价
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.760	1.330	50	150	1.200	2	152	253	513	根据询价	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格人民币	货叉长度增加100mm加价 人民币
3T411Z	3.600	500	±100	130-1.630	1.460	50	150	1.200	2	152	250	522	根据询价	根据询价
3T411Z	3.600	500	±100	250-1.870	1.460	50	150	1.200	2	152	249	524	根据询价	根据询价
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	152	259	495	根据询价	根据询价
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	152	253	513	根据询价	根据询价
3T411Z	3.600	500	±100	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	152	250	522	根据询价	根据询价
3T411Z	3.600	500	±100	250-1.870	1.460	50	150	1.200	3	152	249	524	根据询价	根据询价

4T411Z	4.150	500	±100	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	162	248	559	根据询价	根据询价
4T411Z	4.150	500	±100	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	162	243	578	根据询价	根据询价
4T411Z	4.150	500	±100	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	162	240	589	根据询价	根据询价
4T411Z	4.150	500	±100	250-1.870	1.460	50	150	1.200	3	162	239	591	根据询价	根据询价

4,5T411Z	5.000	500	±100	280-1.630	1.200	60	150	1.200	3	188	258	652	根据询价	根据询价
4,5T411Z	5.000	500	±100	240-1.680	1.330	60	150	1.200	3	188	254	667	根据询价	根据询价
4,5T411Z	5.000	500	±100	270-1.870	1.460	60	150	1.200	3	188	250	682	根据询价	根据询价
4,5T411Z	5.000	500	±100	280-1.980	1.550	60	150	1.200	3	188	248	695	根据询价	根据询价

4,5T411Z.1	5.000	500	±100	280-1.630	1.200	60	150	1.200	3	178	256	650	根据询价	根据询价
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	240-1.680	1.330	60	150	1.200	3	178	252	664	根据询价	根据询价
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	570-1.870	1.460	60	150	1.200	3	178	249	679	根据询价	根据询价
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	280-1.980	1.550	60	150	1.200	3	178	246	690	根据询价	根据询价

4,8T411Z	5.000	600	±100	280-1.630	1.200	70	150	1.200	3	178	280	696	根据询价	根据询价
4,8T411Z	5.000	600	±100	240-1.680	1.330	70	150	1.200	3	178	277	710	根据询价	根据询价
4,8T411Z	5.000	600	±100	270-1.870	1.460	70	150	1.200	3	178	273	725	根据询价	根据询价
4,8T411Z	5.000	600	±100	280-1.980	1.550	70	150	1.200	3	178	270	736	根据询价	根据询价

5T411Z	6.200	600	±160	190-1.690	1.460	70	150	1.200	4	176	250	807	根据询价	根据询价
5T411Z	6.200	600	±160	230-1.860	1.550	70	150	1.200	4	176	247	819	根据询价	根据询价
5T411Z	6.200	600	±160	500-2.400 ¹⁾	1.550	70	150	1.200	4	176	239	879	根据询价	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加价 人民币
5T411Z	6.200	600	±160	230-2.130	1.820	70	150	1.200	4	176	241	850	根据询价	根据询价

1) 不能在欧式托盘长度方向进行叉取。
不适合于用货叉进行夹取。
可提供螺栓固定式货叉型号：T411ZA
可提供不带侧移功能的型号 T401Z
挡货架请参看型号 T479



产品说明：

KAUP挂装式调距叉T411Z是一款结构坚固、适用于重载工况的属具，在路面不平的工况中应用广泛，其夹臂体和货叉导槽间的型钢盖板可防止线圈或卷线筒类货物向外延展。使用T411Z可缩短运输工期，同时使定位更准确。

产品特点：

- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 单独侧移，也可提供阀体式侧移
- 张臂范围大于叉体本身宽度
- 可使用原车货叉