




软包夹，纸浆包夹 T413 (25.06.2025)



单独侧移 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

| 型号编号    | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | S<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置<br>Y<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 495-1.675 | 970     | 440     | 37      | 800     | 2   | 163     | 227            | 236           | 354        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 495-1.675 | 970     | 440     | 37      | 1.000   | 2   | 163     | 289            | 228           | 390        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 495-1.675 | 970     | 440     | 37      | 1.200   | 2   | 163     | 359            | 227           | 436        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 425-1.605 | 1.040   | 440     | 37      | 800     | 2   | 163     | 227            | 235           | 358        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 425-1.605 | 1.040   | 440     | 37      | 1.000   | 2   | 163     | 289            | 227           | 394        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 425-1.605 | 1.040   | 440     | 37      | 1.200   | 2   | 163     | 358            | 226           | 440        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 495-1.745 | 1.040   | 440     | 37      | 800     | 2   | 163     | 226            | 235           | 359        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 495-1.745 | 1.040   | 440     | 37      | 1.000   | 2   | 163     | 288            | 227           | 395        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 495-1.745 | 1.040   | 440     | 37      | 1.200   | 2   | 163     | 358            | 226           | 441        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 480-1.880 | 1.200   | 440     | 37      | 800     | 2   | 163     | 222            | 235           | 377        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 480-1.880 | 1.200   | 440     | 37      | 1.000   | 2   | 163     | 283            | 227           | 413        | 根据询价      |
| 1,5T413 | 1.400      | 500        | ±100    | 480-1.880 | 1.200   | 440     | 37      | 1.200   | 2   | 163     | 351            | 226           | 459        | 根据询价      |

|       |       |     |      |           |       |     |    |       |   |     |     |     |     |      |
|-------|-------|-----|------|-----------|-------|-----|----|-------|---|-----|-----|-----|-----|------|
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 292 | 228 | 462 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 363 | 228 | 520 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 292 | 228 | 462 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 363 | 228 | 520 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 290 | 228 | 467 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 360 | 228 | 525 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 290 | 228 | 467 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 360 | 228 | 525 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 283 | 229 | 482 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 352 | 229 | 540 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 283 | 229 | 482 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 352 | 229 | 540 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 267 | 231 | 520 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 333 | 231 | 578 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 267 | 231 | 520 | 根据询价 |
| 2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 333 | 231 | 578 | 根据询价 |

|       |       |     |      |           |       |     |    |       |   |     |     |     |     |      |
|-------|-------|-----|------|-----------|-------|-----|----|-------|---|-----|-----|-----|-----|------|
| 3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.000 | 2 | 182 | 271 | 248 | 582 | 根据询价 |
|-------|-------|-----|------|-----------|-------|-----|----|-------|---|-----|-----|-----|-----|------|

| 型号编号  | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | S<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置<br>Y<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|-------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 575-1.975 | 1.130   | 470     | 47      | 1.200   | 2   | 182     | 336            | 241           | 636        | 根据询价      |
| 3T413 | 1.560      | 800        | ±100    | 575-1.975 | 1.130   | 470     | 47      | 1.600   | 2   | 182     | 469            | 233           | 728        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 575-1.975 | 1.130   | 470     | 47      | 1.000   | 3   | 182     | 271            | 248           | 582        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 575-1.975 | 1.130   | 470     | 47      | 1.200   | 3   | 182     | 336            | 241           | 636        | 根据询价      |
| 3T413 | 1.560      | 800        | ±100    | 575-1.975 | 1.130   | 470     | 47      | 1.600   | 3   | 182     | 469            | 233           | 728        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 605-2.235 | 1.330   | 470     | 47      | 1.000   | 2   | 182     | 265            | 248           | 602        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 605-2.235 | 1.330   | 470     | 47      | 1.200   | 2   | 182     | 328            | 241           | 655        | 根据询价      |
| 3T413 | 1.560      | 800        | ±100    | 605-2.235 | 1.330   | 470     | 47      | 1.600   | 2   | 182     | 460            | 234           | 746        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 605-2.235 | 1.330   | 470     | 47      | 1.000   | 3   | 182     | 265            | 248           | 602        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 605-2.235 | 1.330   | 470     | 47      | 1.200   | 3   | 182     | 328            | 241           | 655        | 根据询价      |
| 3T413 | 1.560      | 800        | ±100    | 605-2.235 | 1.330   | 470     | 47      | 1.600   | 3   | 182     | 460            | 234           | 746        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 645-2.445 | 1.460   | 470     | 47      | 1.000   | 2   | 182     | 257            | 249           | 631        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 645-2.445 | 1.460   | 470     | 47      | 1.200   | 2   | 182     | 318            | 242           | 685        | 根据询价      |
| 3T413 | 1.560      | 800        | ±100    | 645-2.445 | 1.460   | 470     | 47      | 1.600   | 2   | 182     | 446            | 235           | 775        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 645-2.445 | 1.460   | 470     | 47      | 1.000   | 3   | 182     | 257            | 249           | 631        | 根据询价      |
| 3T413 | 2.500      | 500        | ±100    | 645-2.445 | 1.460   | 470     | 47      | 1.200   | 3   | 182     | 318            | 242           | 685        | 根据询价      |
| 3T413 | 1.560      | 800        | ±100    | 645-2.445 | 1.460   | 470     | 47      | 1.600   | 3   | 182     | 446            | 235           | 775        | 根据询价      |

|       |       |     |      |           |       |     |    |       |   |     |     |     |     |      |
|-------|-------|-----|------|-----------|-------|-----|----|-------|---|-----|-----|-----|-----|------|
| 4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 325 | 283 | 709 | 根据询价 |
| 4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 392 | 277 | 773 | 根据询价 |
| 4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 449 | 271 | 802 | 根据询价 |
| 4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 319 | 283 | 728 | 根据询价 |
| 4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 385 | 278 | 792 | 根据询价 |
| 4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 441 | 272 | 820 | 根据询价 |
| 4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 318 | 283 | 731 | 根据询价 |
| 4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 384 | 278 | 795 | 根据询价 |
| 4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 440 | 272 | 822 | 根据询价 |
| 4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 311 | 285 | 756 | 根据询价 |
| 4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 375 | 279 | 820 | 根据询价 |
| 4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 430 | 273 | 847 | 根据询价 |

|         |       |     |      |           |       |     |    |       |   |     |     |     |     |      |
|---------|-------|-----|------|-----------|-------|-----|----|-------|---|-----|-----|-----|-----|------|
| 4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 325 | 242 | 829 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 389 | 237 | 890 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 444 | 236 | 946 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 321 | 241 | 841 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 385 | 236 | 902 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 440 | 235 | 958 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 313 | 242 | 878 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 375 | 237 | 940 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 428 | 236 | 995 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 316 | 241 | 861 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 379 | 236 | 922 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 433 | 235 | 978 | 根据询价 |
| 4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 309 | 242 | 897 | 根据询价 |

| 型号编号    | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | S<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置<br>Y<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 4,5T413 | 2.740      | 700        | ±100    | 765-2.595 | 1.460   | 470     | 52      | 1.400   | 3   | 223     | 370            | 237           | 958        | 根据询价      |
| 4,5T413 | 2.400      | 800        | ±100    | 765-2.595 | 1.460   | 470     | 52      | 1.600   | 3   | 223     | 422            | 236           | 1.014      | 根据询价      |

|         |       |     |      |           |       |     |    |       |   |     |     |     |       |      |
|---------|-------|-----|------|-----------|-------|-----|----|-------|---|-----|-----|-----|-------|------|
| 4,8T413 | 2.630 | 800 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 213 | 424 | 276 | 1.013 | 根据询价 |
| 4,8T413 | 2.330 | 900 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.800 | 3 | 213 | 493 | 274 | 1.092 | 根据询价 |
| 4,8T413 | 2.630 | 800 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 213 | 428 | 276 | 996   | 根据询价 |
| 4,8T413 | 2.330 | 900 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.800 | 3 | 213 | 499 | 273 | 1.075 | 根据询价 |

|       |       |     |      |           |       |     |    |       |   |     |     |     |       |      |
|-------|-------|-----|------|-----------|-------|-----|----|-------|---|-----|-----|-----|-------|------|
| 5T413 | 3.300 | 700 | ±160 | 545-2.175 | 1.550 | 470 | 52 | 1.400 | 4 | 213 | 349 | 296 | 1.046 | 根据询价 |
| 5T413 | 2.900 | 800 | ±160 | 545-2.175 | 1.550 | 470 | 52 | 1.600 | 4 | 213 | 402 | 293 | 1.115 | 根据询价 |
| 5T413 | 3.300 | 700 | ±160 | 545-2.445 | 1.820 | 470 | 52 | 1.400 | 4 | 213 | 341 | 297 | 1.081 | 根据询价 |
| 5T413 | 2.900 | 800 | ±160 | 545-2.445 | 1.820 | 470 | 52 | 1.600 | 4 | 213 | 392 | 294 | 1.150 | 根据询价 |

根据客户需求可以提供载荷能力更高的软包夹。


根据客户需求可以提供其他的框架宽度，张臂范围和夹臂尺寸。

可提供不带侧移功能的型号 T403

根据客户需求可提供带单臂摆动型号 T413B-1

在KAUP软包夹的基础上还有专为大包设计的特殊型号。

挡货架请参看型号 T479



### 产品说明：

KAUP宽视野软包夹/纸浆包夹 T413广泛应用于搬运诸如纸包、废纸包、烟包、纺织品、板条箱和集装箱内包状货物的装卸作业，其特殊设计的夹臂还可以用来搬运纸浆包、棉花包和大型袋装货物等。

### 产品特点：

- 性价比高
- 视野良好
- 结构坚固，夹臂框架部分焊有T型和C型钢
- 坚固、超薄的夹臂设计
- 单独侧移
- 可与旋转器配合使用
- 可满足客户的不同作业需求