

360° 旋转 无限位 - 带有两对可移动货叉组- 叉车需提供双附加油路

技术参数


型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所 需液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载 距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币	货叉长度增 加100mm 加价 人民币
1,5T451W	1.250	500	540- 1.720	970	45	125	1.200	213	432	33	6.013	7,6	2	216	383	531	根据 询价	根据 询价
1,5T451W	1.250	500	530- 1.930	1.200	45	125	1.200	213	432	33	6.013	7,6	2	216	376	547	根据 询价	根据 询价
2T451W	2.000	500	560- 1.860	1.130	50	150	1.200	269	515	33	7.700	9,7	2	232	385	725	根据 询价	根据 询价
2T451W	2.000	500	560- 2.060	1.330	50	150	1.200	269	515	33	7.700	9,7	2	232	381	740	根据 询价	根据 询价
2T451W	2.000	500	560- 1.860	1.130	50	150	1.200	269	515	33	7.700	9,7	3	232	385	725	根据 询价	根据 询价
2T451W	2.000	500	560- 2.060	1.330	50	150	1.200	269	515	33	7.700	9,7	3	232	381	740	根据 询价	根据 询价
3T451W	2.500	500	560- 1.860	1.130	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	279	373	869	根据 询价	根据 询价
3T451W	2.500	500	560- 2.060	1.330	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	279	369	888	根据 询价	根据 询价
4T451W	2.900	500	560- 2.060	1.330	60	160	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	380	1.029	根据 询价	根据 询价
4T451W	2.900	500	560- 2.190	1.460	60	160	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	378	1.041	根据 询价	根据 询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所 需液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增 加100mm 加价 人民币
4,5T451W	2.900	500	560- 2.060	1.330	60	160	1.200	328	675	36	14.823	17,4	4	291	364	1.155	根据 询价	根据 询价
4,5T451W	2.900	500	560- 2.180	1.460	60	160	1.200	328	675	36	14.823	17,4	4	291	362	1.169	根据 询价	根据 询价

5T451W	3.500	600	580- 2.210	1.550	60	200	1.200	345	455	40	13.434	15,7	4	360	412	1.442	根据 询价	根据 询价
5T451W	3.500	600	850- 2.750	1.550	60	200	1.200	345	455	40	13.434	15,7	4	360	407	1.505	根据 询价	根据 询价

也可提供带额外货叉对的型号 - 型号 T451W/180。

可提供带侧移功能的型号 T491W (须加价)



产品说明：

KAUP托盘转换夹T451W是一款视野良好、应用范围广泛的属具，可用于托盘类和非托盘类货物的旋转，完成托盘转换，还可用于倾倒入板条箱或其他容器内的货物。

产品特点：

- 视野良好
- 结构坚固
- 360°旋转
- 带有两对货叉组，使搬运更安全
- 可提供侧移型
- 可提供侧面支承板