




倒桶器 T130F (26.07.2026)



可倾斜角度 90°, 臂内侧带橡胶垫 -用于搬运金属圆桶 -叉车需提供双附加油路

技术参数

| 型号编号     | 一次加持桶数量 | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | B<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | J<br>mm | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|----------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|------------|-----------|
| 1T130F-1 | 1       | 300        | 450        | 970     | 588     | 800     | 930     | 390     | 2   | 380     | 282            | 230        | 根据询价      |
| 1T130F-2 | 2       | 600        | 450        | 1.130   | 588     | 800     | 800     | 1.000   | 2   | 330     | 247            | 280        | 根据询价      |
| 1T130F-3 | 3       | 900        | 450        | 1.920   | 588     | 800     | 800     | 1.000   | 2   | 330     | 340            | 350        | 根据询价      |
| 1T130F-4 | 4       | 1.200      | 450        | 2.520   | 588     | 800     | 800     | 1.000   | 2   | 330     | 380            | 430        | 根据询价      |

为使该属具发挥最理想的物料搬运功能，我们推荐给叉车装配独立的侧移器（整体式或者前挂式）。在这种情况下叉车需要有第三个附加油路，或者一个电磁阀（加价请参看价格列表中的附件项目）。



## 产品说明:

KAUP倒桶器T130F可同时叉起多个垂直放置的圆柱状金属桶，水平搬运，再将其重新垂直立起放置，夹臂内侧有橡胶内衬，保证夹持稳定和搬运安全。

## 产品特点:

- 性价比高
- 视野良好

- 可向前倾斜90°
- 可提供单独侧移型