

单独侧移 - 属具不带货叉 - 适用于符合 ISO2330 规格的货叉 - 叉车需提供双附加油路

## 技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	D mm	适于张臂 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T163SN	2.500	600	±100	350-820	830	70-120	2	82	38	91	根据询价
2T163SN	2.500	600	±100	350-820	830	125-140	2	82	38	92	根据询价
2T163SN	<b>2.500</b>	<b>600</b>	<b>±100</b>	<b>310-1.030</b>	<b>1.040</b>	<b>70-120</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>40</b>	<b>104</b>	<b>根据询价</b>
2T163SN	<b>2.500</b>	<b>600</b>	<b>±100</b>	<b>350-1.030</b>	<b>1.040</b>	<b>125-140</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>40</b>	<b>104</b>	<b>根据询价</b>
2T163SN	<b>2.500</b>	<b>600</b>	<b>±100</b>	<b>430-1.150</b>	<b>1.160</b>	<b>70-120</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>41</b>	<b>109</b>	<b>根据询价</b>
2T163SN	2.500	600	±100	390-1.350	1.360	70-120	2	92	49	134	根据询价
2T163SN	2.500	600	±100	390-1.490	1.500	70-120	2	92	50	143	根据询价
2T163SN	2.500	600	±100	390-1.690	1.710	70-120	2	92	49	171	根据询价
2T163SN	2.500	600	±100	500-2.120	2.130	70-120	2	92	51	209	根据询价
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.030	1.040	90-160	3	82	41	153	根据询价
4T163SN	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>±100</b>	<b>430-1.150</b>	<b>1.160</b>	<b>90-160</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>42</b>	<b>162</b>	<b>根据询价</b>
4T163SN	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>±100</b>	<b>390-1.350</b>	<b>1.360</b>	<b>90-160</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>43</b>	<b>177</b>	<b>根据询价</b>
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.490	1.510	90-160	3	92	51	214	根据询价
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.690	1.710	90-160	3	92	52	232	根据询价
4,5T163SN	5.000	500	±100	430-1.150	1.160	90-160	3	92	48	182	根据询价
4,5T163SN	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>±100</b>	<b>390-1.350</b>	<b>1.360</b>	<b>90-160</b>	<b>3</b>	<b>92</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>根据询价</b>
4,5T163SN	5.000	500	±100	390-1.790	1.810	90-160	3	112	65	303	根据询价
4,5T163SN	5.000	500	±100	450-1.900	1.910	90-160	3	112	65	316	根据询价
4,8T163SN	5.000	600	±100	430-1.150	1.160	90-160	3	92	45	195	根据询价
4,8T163SN	5.000	600	±100	390-1.350	1.360	90-160	3	92	50	216	根据询价
5T163SN	5.000	600	±100	470-1.190	1.200	150-200	4	102	57	256	根据询价
6T163SN	8.000	600	±160	470-1.390	1.400	150-200	4	102	46	345	根据询价
6T163SN	8.000	600	±160	470-1.470	1.510	150-200	4	102	50	353	根据询价
6T163SN	8.000	600	±160	500-1.680	1.690	150-200	4	102	50	385	根据询价
6T163SN	<b>8.000</b>	<b>600</b>	<b>±160</b>	<b>470-1.870</b>	<b>1.880</b>	<b>150-200</b>	<b>4</b>	<b>112</b>	<b>58</b>	<b>451</b>	<b>根据询价</b>

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	D mm	适于张臂 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
<b>6T163SN</b>	8.000	600	±160	530-1.980	1.990	150-200	4	112	58	463	根据询价

<b>8T163SN</b>	8.000	600	±160	500-2.120	2.130	150-200	4	132	68	588	根据询价
<b>8T163SN</b>	8.000	600	±160	530-2.380	2.400	150-200	4	132	70	642	根据询价


不适合于用货叉进行夹取。

货叉请参看 型号 T180

叉车原货叉最大长度可至 1600 mm。若使用更长的货叉，则货叉上下钩的宽度最少为 250 mm (建议值)。

挡货架请参看型号 T173

根据客户需求可提供不带侧移功能的型号 T163N



## 产品说明：

KAUP T163SN调距叉是一款便宜、简洁的带有单独侧移功能的调距叉，通过一个滚轮链条的同步来实现货叉的同步调距，该调距叉源于侧移器T151-P2。

## 产品特点：

- 适用于简单工况（生产车间及无污染的环境中作业）
- 通过滚轮链条实现同步调距
- 可使用原叉车货叉
- 其结构宽度和调距范围不受原车货叉架宽度限制
- 可提供不带侧移功能的调距叉（T163N）