


起重臂 T183, T183TM, T183TH ¹⁾ (23.10.2025)



技术参数

型 号 编 号	载荷能 力 kg	载荷中 心 mm	B mm	D mm	H-J mm	I mm	E mm	ISO	V mm	失载 距 Z mm	失载 距 Z1 mm	重量大 约 kg	价格 人民币	长度每增加100mm加价 价 人民币
1T183	1.500	500	125	920	500-1.200	7x100	945	2	186	271		201	根据询价	根据询价
2T183	2.500	500	132	920	500-1.200	7x100	915	2	198	320		230	根据询价	根据询价
2T183	2.500	500	142	920	500-1.200	7x100	1.015	3	208	296		259	根据询 价	根据询价
3T183	4.000	500	155	1.150	500-1.200	7x100	1.155	3	234	258		356	根据询价	根据询价
5T183	6.000	600	187	1.220	600-1.200	4x150	950	4	284	270		553	根据询价	根据询价
2T183TM	1.470	1.200	132	920	1.150- 1.950	8x100	1.065	2	198	314		251	根据询价	根据询价
2T183TM	1.470	1.200	142	920	1.150- 1.950	8x100	1.165	3	208	294	407	279	根据询	根据询价
3T183TM	2.350	1.200	155	1.150	1.190- 1.990	8x100	1.160	3	234	295	402	404	根据询价	根据询价
5T183TM	3.650	1.350	187	1.220	1.350- 2.150	8x100	970	4	284	346	471	636	根据询价	根据询价
2T183TH	1.410	1.250	132	920	1.250- 2.050	-	1.065	2	198	360	535	272	根据询价	根据询价
2T183TH	1.410	1.250	142	920	1.250- 2.050	-	1.165	3	208	338	470	301	根据询 价	根据询价
3T183TH	2.480	1.135	155	1.150	1.135- 1.945	-	1.170	3	234	327	417	427	根据询价	根据询价
5T183TH	3.880	1.270	187	1.220	1.270- 2.080	-	970	4	284	368	483	668	根据询价	根据询价

1) T183 = 机械摆动± 90° - 吊钩机械可调

T183TM = 机械摆动± 90°及机械伸缩

T183TH = 机械摆动±90°及液压伸缩-叉车需要提供单附加油路

根据客户要求可提供载荷能力更大的型号。

产品说明:

KAUP该系列起重臂均可直接固定在叉车货叉架上,并可根据搬运需求与其他属具或标准货叉配合使 用,起重臂立柱手动可调(可向左向右分别旋转180°),扩大了起重臂的应用范围。可根据客户要 求提供吊钩手动可调型 (T183) 、机械伸缩型 (T183TM) 及液压伸缩型起重臂 (T183TH) 。

产品特点:

- 结构坚固
- 视野良好
- 安装简便
- 可使用原车货叉
- 可与其它属具配合使用