


### 技术参数

型号编号	D mm	A mm	B mm	H mm	L mm	载荷能力 kg	载荷中心 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	100mm 长度增加的重量 kg	价格人民币	100mm串杆加价人民币
1T185T	45	500	500	55	1.000	530	500	2	30	93	76	1,25	根据询价	根据询价
1T185T	50	500	500	55	1.000	736	500	2	30	114	78	1,54	根据询价	根据询价
1T185T	55	500	500	55	1.000	980	500	2	30	128	81	1,86	根据询价	根据询价
1,5T185T	60	500	500	55	1.000	1.272	500	2	50	113	124	2,22	根据询价	根据询价
1,5T185T	65	500	500	55	1.000	1.614	500	2	50	123	128	2,60	根据询价	根据询价
2T185T	70	500	500	55	1.000	2.020	500	2	50	133	132	3,02	根据询价	根据询价
2T185T	75	500	500	55	1.000	2.484	500	2	50	143	135	3,46	根据询价	根据询价
3T185T	80	600	600	55	1.000	3.012	500	3	50	119	190	3,94	根据询价	根据询价
3T185T	85	600	600	55	1.000	3.618	500	3	50	139	197	4,45	根据询价	根据询价
4T185T	90	600	600	55	1.000	4.284	500	3	60	139	230	4,99	根据询价	根据询价
4T185T	95	600	600	55	1.000	5.050	500	3	60	147	235	5,56	根据询价	根据询价
5T185T	100	600	760	50	1.000	5.890	500	4	60	155	240	6,16	根据询价	根据询价
6T185T	110	600	760	50	1.000	6.100	500	4	60	146	300	7,46	根据询价	根据询价
7T185T	120	600	760	120	1.000	7.868	500	4	80	136	382	8,88	根据询价	根据询价

型号编号	D mm	A mm	B mm	H mm	L mm	载荷能力 kg	载荷中心 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	100mm 长度增加的重量 kg	价格 人民币	100mm串杆加价 人民币
<b>8T185T</b>	130	600	760	120	1.000	10.066	500	4	80	154	400	10,42	根据询价	根据询价

串杆长度至少占货物长度的2/3

根据客户需求可提供其他ISO等级（安装等级）的型号。



## 产品说明：

KAUP T185T型串杆可搬运卷筒直径较小的绒毡卷类产品，串杆长度须至少占货物长度的2/3，即长度为3500mm的串杆可搬运5000mm长的货物。

## 产品特点：

- 采用高韧性优质钢
- 结构稳固
- 可直接挂装至货叉架上
- 可提供套装式货叉
- 可提供搬运大袋类货物的产品