



带侧移 - 叉车须提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	H mm	I mm	K mm	ISO	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所需液 压油量 ltr.	V mm	失载 距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币
1T391.2	1.800	500	±100	780	780	858	213	294	32	2	6.013	7,6	192	99	199	根据 询价
1T391.2	1.800	500	±100	780	890	858	213	294	32	2	6.013	7,6	192	101	205	根据 询价
2T391.1	2.500	500	±100	790	1.040	858	269	492	32	2	7.700	9,7	172	90	255	根据 询价
2T391.2	2.500	500	±100	1.000	1.040	950	270	345	32	2	7.700	9,7	208	104	283	根据 询价
2,5T391.1	3.200	500	±100	790	1.100	850	269	492	40	3	7.700	9,7	198	113	310	根据 询价
2,5T391.2	3.200	500	±100	1.000	1.100	1.043	270	345	40	3	7.700	9,7	208	110	350	根据 询价
4T391.2	5.000	500	±100	1.010	1.100	1.010	339	395	40	3	8.950	11,3	215	113	425	根据 询价
4,5T391.1	5.000	500	±160	1.110	1.350	940	378	675	49	4	14.823	17,4	229	123	595	根据 询价
5T391.2	6.000	600	±160	1.240	1.350	1.260	345	455	50	4	13.434	15,7	264	144	688	根据 询价
6T391.2	6.500	600	±160	1.260	1.350	1.260	345	455	50	4	17.157	20,7	264	138	790	根据 询价
8T391.2	8.000	900	±160	1.300	1.600	1.700	396	480	54	4	21.679	18,8	304	164	1.110	根据 询价

根据客户需求可提供转速更高（但扭矩相应更低）的型号

根据客户需求可提供其他的货叉架宽度。

根据客户需求可提供侧面可拆卸1,000mm支撑货叉(须加价)

根据客户需求可提供可拆卸，可折叠式1,000mm支撑货叉(须加价)

根据客户需求可提供压框装置（用于压紧并清空板条箱，金属容器等）

可提供适合KAUP旋转器的货叉。

当货叉与旋转器联合使用时，在旋转过程中货叉根部产生非常大的应力，并作用于货叉下钩上。用于这类工况，KAUP 推荐带有加强下钩的货叉。T180 型的所有ISO货叉都可以选购加强下钩。



旋转器 360° 无限位 T391

产品说明：

KAUP 360° 旋转器T391带侧移功能的特点使其区别于一般的旋转器，且搬运工作更加准确。根据不同的工况和客户要求，T391的驱动可安装在两个不同的位置，由此可获得不同的失载距和综合承载能力。

产品特点：

- 视野良好
- 综合承载能力高
- 360°旋转
- 齿轮结构坚固
- 带侧移
- 可使用原车货叉
- 可提供侧向支撑装置和压框装置