




软包夹，纸浆包夹 T413 (26.07.2026)



单独侧移 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.675	970	440	37	800	2	163	227	236	354	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.675	970	440	37	1.000	2	163	289	228	390	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.675	970	440	37	1.200	2	163	359	227	436	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	425-1.605	1.040	440	37	800	2	163	227	235	358	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	425-1.605	1.040	440	37	1.000	2	163	289	227	394	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	425-1.605	1.040	440	37	1.200	2	163	358	226	440	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.745	1.040	440	37	800	2	163	226	235	359	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.745	1.040	440	37	1.000	2	163	288	227	395	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.745	1.040	440	37	1.200	2	163	358	226	441	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	480-1.880	1.200	440	37	800	2	163	222	235	377	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	480-1.880	1.200	440	37	1.000	2	163	283	227	413	根据询价
1,5T413	1.400	500	±100	480-1.880	1.200	440	37	1.200	2	163	351	226	459	根据询价

2T413	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.000	2	163	292	228	462	根据询价
2T413	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.200	2	163	363	228	520	根据询价
2T413	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.000	3	163	292	228	462	根据询价
2T413	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.200	3	163	363	228	520	根据询价
2T413	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.000	2	163	290	228	467	根据询价
2T413	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.200	2	163	360	228	525	根据询价
2T413	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.000	3	163	290	228	467	根据询价
2T413	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.200	3	163	360	228	525	根据询价
2T413	2.100	500	±100	485-1.985	1.330	440	42	1.000	2	163	283	229	482	根据询价
2T413	2.100	500	±100	485-1.985	1.330	440	42	1.200	2	163	352	229	540	根据询价
2T413	2.100	500	±100	485-1.985	1.330	440	42	1.000	3	163	283	229	482	根据询价
2T413	2.100	500	±100	485-1.985	1.330	440	42	1.200	3	163	352	229	540	根据询价
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.000	2	163	267	231	520	根据询价
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.200	2	163	333	231	578	根据询价
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.000	3	163	267	231	520	根据询价
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.200	3	163	333	231	578	根据询价

3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.000	2	182	271	248	582	根据询价
-------	-------	-----	------	-----------	-------	-----	----	-------	---	-----	-----	-----	-----	------

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.200	2	182	336	241	636	根据询价
3T413	1.560	800	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.600	2	182	469	233	728	根据询价
3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.000	3	182	271	248	582	根据询价
3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.200	3	182	336	241	636	根据询价
3T413	1.560	800	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.600	3	182	469	233	728	根据询价
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.000	2	182	265	248	602	根据询价
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.200	2	182	328	241	655	根据询价
3T413	1.560	800	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.600	2	182	460	234	746	根据询价
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.000	3	182	265	248	602	根据询价
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.200	3	182	328	241	655	根据询价
3T413	1.560	800	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.600	3	182	460	234	746	根据询价
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.000	2	182	257	249	631	根据询价
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.200	2	182	318	242	685	根据询价
3T413	1.560	800	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.600	2	182	446	235	775	根据询价
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.000	3	182	257	249	631	根据询价
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.200	3	182	318	242	685	根据询价
3T413	1.560	800	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.600	3	182	446	235	775	根据询价

4T413	3.000	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.200	3	182	325	283	709	根据询价
4T413	2.140	700	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.400	3	182	392	277	773	根据询价
4T413	1.880	800	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.600	3	182	449	271	802	根据询价
4T413	3.000	500	±100	475-1.975	1.330	470	47	1.200	3	182	319	283	728	根据询价
4T413	2.140	700	±100	475-1.975	1.330	470	47	1.400	3	182	385	278	792	根据询价
4T413	1.880	800	±100	475-1.975	1.330	470	47	1.600	3	182	441	272	820	根据询价
4T413	3.000	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.200	3	182	318	283	731	根据询价
4T413	2.140	700	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.400	3	182	384	278	795	根据询价
4T413	1.880	800	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.600	3	182	440	272	822	根据询价
4T413	3.000	500	±100	635-2.435	1.460	470	47	1.200	3	182	311	285	756	根据询价
4T413	2.140	700	±100	635-2.435	1.460	470	47	1.400	3	182	375	279	820	根据询价
4T413	1.880	800	±100	635-2.435	1.460	470	47	1.600	3	182	430	273	847	根据询价

4,5T413	3.200	600	±100	595-1.995	1.200	470	52	1.200	3	223	325	242	829	根据询价
4,5T413	2.740	700	±100	595-1.995	1.200	470	52	1.400	3	223	389	237	890	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	595-1.995	1.200	470	52	1.600	3	223	444	236	946	根据询价
4,5T413	3.200	600	±100	465-1.865	1.330	470	52	1.200	3	223	321	241	841	根据询价
4,5T413	2.740	700	±100	465-1.865	1.330	470	52	1.400	3	223	385	236	902	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	465-1.865	1.330	470	52	1.600	3	223	440	235	958	根据询价
4,5T413	3.200	600	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.200	3	223	313	242	878	根据询价
4,5T413	2.740	700	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.400	3	223	375	237	940	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.600	3	223	428	236	995	根据询价
4,5T413	3.200	600	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.200	3	223	316	241	861	根据询价
4,5T413	2.740	700	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.400	3	223	379	236	922	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.600	3	223	433	235	978	根据询价
4,5T413	3.200	600	±100	765-2.595	1.460	470	52	1.200	3	223	309	242	897	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
4,5T413	2.740	700	±100	765-2.595	1.460	470	52	1.400	3	223	370	237	958	根据询价
4,5T413	2.400	800	±100	765-2.595	1.460	470	52	1.600	3	223	422	236	1.014	根据询价

4,8T413	2.630	800	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.600	3	213	424	276	1.013	根据询价
4,8T413	2.330	900	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.800	3	213	493	274	1.092	根据询价
4,8T413	2.630	800	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.600	3	213	428	276	996	根据询价
4,8T413	2.330	900	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.800	3	213	499	273	1.075	根据询价

5T413	3.300	700	±160	545-2.175	1.550	470	52	1.400	4	213	349	296	1.046	根据询价
5T413	2.900	800	±160	545-2.175	1.550	470	52	1.600	4	213	402	293	1.115	根据询价
5T413	3.300	700	±160	545-2.445	1.820	470	52	1.400	4	213	341	297	1.081	根据询价
5T413	2.900	800	±160	545-2.445	1.820	470	52	1.600	4	213	392	294	1.150	根据询价

根据客户需求可以提供载荷能力更高的软包夹。


根据客户需求可以提供其他的框架宽度，张臂范围和夹臂尺寸。

可提供不带侧移功能的型号 T403

根据客户需求可提供带单臂摆动型号 T413B-1

在KAUP软包夹的基础上还有专为大包设计的特殊型号。

挡货架请参看型号 T479



产品说明：

KAUP宽视野软包夹/纸浆包夹 T413广泛应用于搬运诸如纸包、废纸包、烟包、纺织品、板条箱和集装箱内包状货物的装卸作业，其特殊设计的夹臂还可以用来搬运纸浆包、棉花包和大型袋装货物等。

产品特点：

- 性价比高
- 视野良好
- 结构坚固，夹臂框架部分焊有T型和C型钢
- 坚固、超薄的夹臂设计
- 单独侧移
- 可与旋转器配合使用
- 可满足客户的不同作业需求