

360° 旋转 无限位 - 带有两对可移动货叉组- 叉车需提供双附加油路

技术参数

| 型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | H mm | I mm | K mm | Md 扭矩 $\Delta P=125$ bar Nm | 每旋转一圈所需液压油量 ltr. | ISO | V mm | 叉载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm 加价 人民币 |
|----------|---------|---------|-----------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----------------------------|------------------|-----|------|----------|---------|--------|--------------------|
| 1,5T451W | 1.250 | 500 | 540-1.720 | 970 | 45 | 125 | 1.200 | 213 | 432 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 216 | 383 | 531 | 根据询价 | |
| 1,5T451W | 1.250 | 500 | 530-1.930 | 1.200 | 45 | 125 | 1.200 | 213 | 432 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 216 | 376 | 547 | 根据询价 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-----------|-------|----|-----|-------|-----|-----|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|------|
| 2T451W | 2.000 | 500 | 560-1.860 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 269 | 515 | 33 | 7.700 | 9,7 | 2 | 232 | 385 | 725 | 根据询价 |
| 2T451W | 2.000 | 500 | 560-2.060 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 269 | 515 | 33 | 7.700 | 9,7 | 2 | 232 | 381 | 740 | 根据询价 |
| 2T451W | 2.000 | 500 | 560-1.860 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 269 | 515 | 33 | 7.700 | 9,7 | 3 | 232 | 385 | 725 | 根据询价 |
| 2T451W | 2.000 | 500 | 560-2.060 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 269 | 515 | 33 | 7.700 | 9,7 | 3 | 232 | 381 | 740 | 根据询价 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-----------|-------|----|-----|-------|-----|-----|----|-------|------|---|-----|-----|-----|------|
| 3T451W | 2.500 | 500 | 560-1.860 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 279 | 373 | 869 | 根据询价 |
| 3T451W | 2.500 | 500 | 560-2.060 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 279 | 369 | 888 | 根据询价 |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-----------|-------|----|-----|-------|-----|-----|----|-------|------|---|-----|-----|-------|------|
| 4T451W | 2.900 | 500 | 560-2.060 | 1.330 | 60 | 160 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 289 | 380 | 1.029 | 根据询价 |
| 4T451W | 2.900 | 500 | 560-2.190 | 1.460 | 60 | 160 | 1.200 | 338 | 395 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 289 | 378 | 1.041 | 根据询价 |

| 型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | H mm | I mm | K mm | Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm | 每旋转一圈所 需液压油量 ltr. | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大 约 kg | 价 格 人 民币 | 货叉长度增 加100mm 加价 人 民币 |
|----------|---------|---------|---------------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------------------------|----------------------|-----|------|----------|-------------|----------------|-------------------------------|
| 4,5T451W | 2.900 | 500 | 560- 2.060 | 1.330 | 60 | 160 | 1.200 | 328 | 675 | 36 | 14.823 | 17,4 | 4 | 291 | 364 | 1.155 | 根据询价 | |
| 4,5T451W | 2.900 | 500 | 560- 2.180 | 1.460 | 60 | 160 | 1.200 | 328 | 675 | 36 | 14.823 | 17,4 | 4 | 291 | 362 | 1.169 | 根据询价 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|---------------|-------|----|-----|-------|-----|-----|----|--------|------|---|-----|-----|-------|------|
| 5T451W | 3.500 | 600 | 580- 2.210 | 1.550 | 60 | 200 | 1.200 | 345 | 455 | 40 | 13.434 | 15,7 | 4 | 360 | 412 | 1.442 | 根据询价 |
| 5T451W | 3.500 | 600 | 850- 2.750 | 1.550 | 60 | 200 | 1.200 | 345 | 455 | 40 | 13.434 | 15,7 | 4 | 360 | 407 | 1.505 | 根据询价 |

也可提供带额外货叉对的型号 - 型号 T451W/180。

可提供带侧移功能的型号 T491W (须加价)



产品说明：

KAUP托盘转换夹T451W是一款视野良好、应用范围广泛的属具，可用于托盘类和非托盘类货物的旋转，完成托盘转换，还可用于倾倒板条箱或其他容器内的货物。

产品特点：

- 视野良好
- 结构坚固
- 360°旋转
- 带有两对货叉组，使搬运更安全
- 可提供侧移型
- 可提供侧面支承板