




旋转软包夹 T453/180 (29.04.2024)



技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D1 mm	E1 mm	G1 mm	E2 mm	D2 mm	G2 mm	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所需 液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量 大约 kg	价格 人民币
1,5T453/180	1.250	500	655-1.755	970	440	37	1.200	125	45	1.200	6.013	7,6	2B	267	427	153	652	根据询价
1,5T453/180	1.250	500	655-2.005	1.200	440	37	1.200	125	45	1.200	6.013	7,6	2B	267	420	155	668	根据询价
2T453/180	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	150	50	1.200	7.700	9,7	2B	285	411	204	863	根据询价
2T453/180	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.200	150	50	1.200	7.700	9,7	2B	285	409	205	871	根据询价
2T453/180	2.000	500	585-2.185	1.330	440	42	1.200	150	50	1.200	7.700	9,7	2B	285	405	206	886	根据询价
2T453/180	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	150	50	1.200	7.700	9,7	3B	285	411	204	863	根据询价
2T453/180	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.200	150	50	1.200	7.700	9,7	3B	285	409	205	871	根据询价
2T453/180	2.000	500	585-2.185	1.330	440	42	1.200	150	50	1.200	7.700	9,7	3B	285	405	206	886	根据询价
3T453/180	2.500	500	695-2.095	1.130	500	47	1.200	150	50	1.200	8.950	11,3	3B	328	421	231	1.133	根据询价
3T453/180	2.500	500	675-2.175	1.330	500	47	1.200	150	50	1.200	8.950	11,3	3B	328	418	233	1.150	根据询价

主意：只提供ISO(安装)等级 »B« 的悬挂。
注意：容器四周应布有足够叉孔
可提供带侧移功能的型号 T493/180 (须加价)



旋转软包夹 T453/180

产品说明:

旋转软包夹 T453/180额外加带的一对辅助叉使其区别于旋转软包夹T453，可使各类箱型容器，如板条箱的倾倒作业更简单、安全。

产品特点:

- 视野良好
- 结构坚固
- 360° 旋转
- 可提供侧移型